



1 295 s DPH

WELL 3170IB IP tel., 2xSIP/IAX, segm.displej, 5xprog.tl., router

WELL 3170IB je dalším VoIP telefonem v řadě WELL 31xx. Jedná se o jeden z nejzákladnějších VoIP telefonů, který zaujme jak svou výbavou, tak cenou.



1 502 s DPH

Yealink SIP-T19 IP tel., 2,3" 132x64 nepodsv. LCD

VoIP telefon Yealink SIP-T19 je základním modelem doplňujícím úspěšnou řadu VoIP telefonů Yealink SIP-T2xx.



1 638 s DPH

Yealink SIP-T19P IP tel., PoE, 2,3" 132x64 nepodsv. LCD

VoIP telefon Yealink SIP-T19P je základním modelem doplňujícím úspěšnou řadu VoIP telefonů Yealink SIP-T2xx.



1 713 s DPH

WELL 3190IB IP tel.,2xSIP/IAX,128x64pix.,5x prog.tl.,router

IP telefon WELL 3190IB je vhodný do moderních domácností, ale i kanceláří. Přístroj má velký grafický displej, na kterém lze regulovat podsvícení a kontrast. Dále disponuje celou řadou pokročilých funkcí.



2 240 s DPH

Yealink W52H IP DECT ručka pro W52P, 1,8" bar. LCD, 4 prog. tl.

Pomocí přídavného sluchátka (tzv. ručky) Yealink W52H k IP DECT telefonu Yealink W52P naplno využijete všechny funkce základnové stanice.



2 250 s DPH

Yealink SIP-T20 IP tel., 2x15 zn. nepodsv. LCD, 2 prog.tl.

VoIP telefon Yealink SIP-T20 je vybaven dvouřádkovým displejem. Má českou lokalizaci displeje i web managementu a velmi atraktivní design. Jednoduchým otočením podstavce lze telefon postavit na stůl nebo zavěsit na zeď.



2 425 s DPH

Yealink SIP-T20P IP tel., 2x15 zn. nepodsv. LCD, 2 prog.tl.

IP telefon Yealink SIP-T20P je vybaven dvouřádkovým displejem. Má českou lokalizaci displeje i web managementu a velmi atraktivní design. Telefon podporuje napájení přes ethernet nebo-li PoE.



2 465 s DPH

Yealink SIP-T21 IP tel., 2,3" 132x64 nepod.LCD,2 prog.tl.

VoIP telefon Yealink SIP-T21 je novým modelem, doplňujícím úspěšnou řadu VoIP telefonů Yealink SIP-T2xx.



2 695 s DPH

Yealink SIP-T21P IP tel.,PoE,2,3" 132x64 nepod.LCD,2 prog.tl.

VoIP telefon Yealink SIP-T21P je novým modelem, doplňujícím úspěšnou řadu VoIP telefonů Yealink SIP-T2xx.



3 086 s DPH

Yealink SIP-T22P IP tel, PoE, 2,8" 132x64 LCD, 3 prog.tl.

VoIP telefon Yealink SIP-T22P je vybaven LCD grafickým podsvíceným displejem s jemným rozlišením 132x64 pixelů, který umožňuje jednoduché ovládání. Na displeji lze regulovat kontrast podle podmínek v místnosti.



3 177 s DPH

Yealink SIP-T23P IP tel., PoE,2,8" 132x64 LCD,3 prog.tl.

VoIP telefon Yealink SIP-T23P je základní manažerský model z řady SIP-T2x. Je vybaven podsvíceným, 2,8" grafickým LCD displejem s rozlišením 132x64 pix, disponuje třemi SIP účty a duálním 100Mb/s switchem.



3 416 s DPH

Yealink SIP-T23G IP tel.,PoE,2,8" 132x64 LCD,3 prog.tl.,GigE

VoIP telefon Yealink SIP-T23G je základní manažerský model z řady SIP-T2x. Je vybaven podsvíceným, 2,8" grafickým LCD displejem s rozlišením 132x64 pix, disponuje třemi SIP účty a duálním 1Gb/s switchem.



3 543 s DPH

Yealink W52P IP DECT báze+ručka, PoE, 1,8" bar. LCD,až 5 ruček

Bezdrátový VoIP telefon Yealink W52P je navržen pro firemní použití, ale i pro náročné domácí zákazníky, kteří požadují okamžitě úspory nákladů.



3 791 s DPH

Yealink SIP-T26P IP tel., PoE, 2,8" 132x64 LCD, 13 prog.tl.

VoIP telefon Yealink SIP-T26P je vybaven LCD grafickým podsvíceným displejem s jemným rozlišením 132x64 pixelů, který umožňuje jednoduché ovládání. Na displeji lze regulovat kontrast podle podmínek v místnosti.



4 119 s DPH

Yealink SIP-T41P IP tel., PoE, 2,7" 192x64 LCD, 6 prog.tl.

Manažerský VoIP telefon Yealink SIP-T41P je nejnovější model z řady SIP-T4x.



4 620 s DPH

Yealink SIP-T28P IP tel., PoE, 3,9" 320x160 LCD, 16 prog.tl.

VoIP telefon Yealink SIP-T28P je vybaven velkým grafickým podsvíceným displejem s jemným rozlišením 320x160 pixelů, který umožňuje jednoduché ovládání. Na displeji lze regulovat intenzitu jasu a kontrastu podle podmínek v místnosti.



4 820 s DPH

Yealink SIP-T38G IP tel., PoE, 4,3" bar. LCD, 16 prog.tl., GigE

Manažerský VoIP telefon Yealink SIP-T38G je vlajkovou lodí modelové řady SIP-Txx a vybaven velkým, 4,3" TFT-LCD displejem s rozlišením 480x272 pix s 16,7M barvami.



4 971 s DPH

Yealink SIP-T42G IP tel., PoE, 2,7" 192x64 LCD, 6 prog.tl., GigE

Moderní manažerský VoIP telefon Yealink SIP-T42G je další model nejvyšší části z řady SIP-Txx.



5 284 s DPH

WELL RTX8630 IP DECT sluchátko, 2" TFT LCD, 3 navigační tl.

DECT sluchátko WELL RTX8630 pro použití v buňkovém řešení se základnou WELL RTX8660



6 511 s DPH

Yealink SIP-T46G IP tel., PoE, 4,3" bar. LCD, 10 prog.tl., GigE

Špičkový manažerský VoIP telefon Yealink SIP-T46G je nejnovější revoluční model řady SIP-Txx a vybaven velkým, 4,3" TFT-LCD displejem s rozlišením 480x272 pix.



8 360 s DPH

Yealink SIP-T48G IP tel., PoE, 7" bar. dotykový LCD, 29 prog.tl., GigE

Vrcholný manažerský VoIP telefon Yealink SIP-T48G je nejvyšším model řady SIP-Txx, je vybaven velkým dotykovým 7" TFT-LCD displejem s rozlišením 800x480 pix.



9 378 s DPH

WELL RTX8660 IP DECT base, PoE, buňkové řešení

Bezdrátová DECT VoIP základna je navržena pro firemní zákazníky, kteří požadují být v dosahu signálu v rozlehlých prostorách nebo více patrových budovách.



9 484 s DPH

Yealink VP530 IP tel., PoE, 7" bar. dotyk. LCD, 18 prog.tl.

Inovovaný IP video telefon Yealink VP530 (nástupce modelu VP-2009) má oproti svému předchůdci vylepšenou kvalitu mikrofonu a reproduktoru a plně vyhovuje požadavkům na standard HD Voice.